INDEX

1. BELICHTINGSINSTALLATIE 2

2. THEATERTECHNISCHE INSTALLATIE 3

3. GELUID 4

4. VIDEO 6

5. VARIA 6

1. Belichtingsinstallatie

Lichtcomputer

Chamsys MQ250M	1
Chamsys Maxiwing + PC + ExtraWing	1
Chamsys MQ80	1
Compulite Sparktop	1
Module with 20 faders	1

Dimmers

Dimmer Block (mobiel 24kanalen)	2.5kKW each	2	2.5kW	Compulite
Dimmer Block (mobiel 24kanalen)	3KW each	2	3kW	ADB
Dimmer (vast)	2.5KW	120	2.5kW	Compulite
Dimmer (vast)	5KW	48	5kW	Compulite
Vaste aansluitingen		352		

Spots

Zoomprofiel schijnwerper	Robert Juliat 613 SX	15	1000W	CEE 16A	28°–54°
Zoomprofiel schijnwerper	ADB DW104	27	1200W	CEE 16A	15°–42°
PC schrijnwerper	ADB C103	25	1200W	CEE 16A	5°–50°
Asymmetrische Horizonarmaturen	ADB ACV1001P	15	1000W	CEE 16A	
PAR	Thomas PAR64	29	1000W	CEE 16A	
PC	Strand Alto	20	2500W	CEE 16A	
Fresnel	Strand Alto	10	2500	CEE 16A	
Pinspot	Thomas PAR36	15	30W		
Stroboscoop	Martin Atomic 3000	1			
Moving Head	Robe T1	6			
Moving Head	Robe Ledbeam 150	15			Incl. draadloze CRMX-dongle
LED-voetlicht	Chauvet Stryke Saber	4			

2. Theatertechnische installatie

Trekken

Geautomatiseerde trekkenwand (elektrisch gestuurd)	(M, VD, 0, P1,P2, 1-20, Z1, Z2)	26	Last = 250kg Puntlast = 70kg
Trekken 1-20	Variabele snelheid van 7 mm/sec tot 460 mm/s		
Voordoektrek	Max snelheid: 640 mm/s		
Portaaltrekken P1 and P2	Max snelheid: 320 mm/s		
Afstand tussen trekken	30 cm		
*Afstand tussen trek 9 en 10	60cm		
Aansluitingenstrekken P1, P2 en 1–20	2 x 8 CEE-aansluitingen, met een multi-aansluiting op cour en jardin.		

Trussen

Verrijdbare trussen	Electric	5		1000kg last	Puntlast = 250kg

*4 van deze trekken zijn vast bekabeld met CEE 16A en 25A

Doeken

Poten	2.5x7m	
Friezen	2.5x14m	
Zwart gaasdoek		1
Wit horizondoek		1

Algemene toegang

Toegangshoogte en breedte	2.50m (h) x 2.40m(b)	
Scènelift (decorlift)	8.00m (l) x 2.40m (b) / laadvermogen: 8 ton	Onmiddellijk aan de straat gelegen
Genielift	9.60m max. hoogte	Op batterijen

3. Geluid

Mengtafels

A&H SQ-6	1
A&H Avantis	1
Midas Venice 160	1

Versterkers

d&b D12	3
d&b D6	4
Crown K2	2
Crown Macrotech 2400	3
Crest Audio LA601	1

PA Systemen

PA d&b		
top luidsprekers	d&b Q10	2
top luidsprekers	d&b E8	4
sub luidsprekers	d&b Q-Sub	4

PA EAW			
Luidsprekers	EAW JF200	4	spreiding: 90°H, 90°V, 2" – 12")
Luidsprekers	EAW JF100	2	spreiding: 90°H, 90°V, 1"-10")
Luidsprekers	EAW JF50	4	
Luidsprekers	EAW SB250	2	

Monitorspeakers

Luidsprekers	d&b MAX	2
Luidsprekers	d&b M4	4

Randapparatuur

Zoom H6	1

CD

CD Speler	Tascam CD-450	2

Multikabels

Stagebox	A&H DX168 16/8	2
Multikabel	Analog 24/8	1
Stage Snakes	10m / 8 kanalen	2
Stage Snakes	15m / 12 kanalen	1

Microfoonstatieven

Microfoonstatieven	K&M standard	14
Microfoonstatieven	Kick staand	7
Microfoonstatieven	K&M laag	10

Microfoons + DI's

Dynamisch Vocaal	Shure SM58	5
Dynamisch helder Vocaal	Shure SM58 Beta	4
Condenser, vlak frequentiebereik	Shure SM81-LC	5
Dynamische, algemene instrumenten	Shure SM57	8
Dynamisch, lage frequenties	Shure Beta 52A	1
Boundary mic, lage frequenties	Shure Beta 91A	1
Dynamisch, gitaar/toms	Sennheiser e606	2
Dynamisch, clip-on	Sennheiser e604	3
Dynamisch	Sennheiser e904	3
Dynamisch	Sennheiser MD441	2
Dynamisch	Neumann KM184	2
Condenser	Neumann KMS105	1
Condenser	DPA 2028	1
DI Box, Passief	BSS AR-133	9
DI Box, Actief	Radial J48 Stereo	3
Draadloze instrumentontvanger	Shure QLXD	4
Draadloze zangmicrofoon met SM58 capsule	Shure QLXD2/B58	4
Draadloze bodypack en headset mic	QLXD1 + Shure TH53T	4
Waterproof headset mic	Shure duraplex DH5	3

Intercom

Wireless intercom HME with 5 belt packs	1

4. Video

Projector	Panasonic PT-RZ990BEJ	1	9400 ANSI lumens 1900 x 1200 / Standaardlens 1.8-2.5 ; wide lens ET-DLE085
Projector	Panasonic PT-TMZ400	1	3lcd short throw projector / 4000 AL / WUXGA / 0.47:1
Projectiescherm	Fast-Fold Deluxe 234x366	1	(16:10) matwit doek
Projectiescherm Retro/ frontaal	AV Stumpfl Monoblox 32	1	425 x 249 cm frame
Projectiescherm Frontaal	aluminum frame	1	3 x 4 m
Projectiescherm Retro/ Frontaal		1	4.5 x 8m in te knopen
Videomixer	Roland V4EX	1	
Videomixer	Roland V8 HD	1	
Videoswitcher	Roland V1HD	1	
TV	LG 55SM5KD	1	

5. Varia

Hazer	Swefog Ultimate 3000	1	
Podiumelementen	2x1m zwart	10	pootjes 20,40,60,80 cm
Podiumelementen	1x1m zwart	2	pootjes 20,40,60,80 cm

CONTACT

Techniek algemeen
Michael Knapen
T 09 265 88 34
michael@minard.be

Technici
Lennert Dierick
lennert@minard.be